

	Documento Suporte	Nº Rec..DS.041
	Título: PREPARO DACRIOCISTOGRAFIA	Implantada: 31/07/2026 Versão: 2 PG: Página 1 de 2

PREPARO DACRIOCISTOGRAFIA

O que é o exame?

A dacriocistografia é um exame radiológico contrastado que permite avaliar a anatomia e a permeabilidade das vias lacrimais, auxiliando no diagnóstico de obstruções, estreitamentos, fistulas e outras alterações do sistema de drenagem das lágrimas. Durante o procedimento, um pequeno volume de contraste iodado é introduzido no canal lacrimal e são obtidas imagens radiográficas.

ANTES DO EXAME

- Não é necessário jejum.
- Mantenha o uso habitual das medicações, salvo orientação médica diferente.
- Não utilize maquiagem na região dos olhos no dia do exame.
- Retire lentes de contato antes da realização do procedimento.
- Compareça à clínica com **30 minutos de antecedência**.
- Leve:
 - Documento de identificação com foto;
 - Pedido médico;
 - Exames anteriores relacionados, se houver.
- Informe à equipe caso apresente:
 - alergia conhecida ao contraste iodado;
 - gravidez ou suspeita de gravidez;
 - infecção ocular ativa (conjuntivite, secreção ou inflamação);
 - cirurgia ocular ou das vias lacrimais recente.

DURANTE O EXAME

- O paciente permanecerá deitado ou sentado, conforme orientação da equipe.
- Um pequeno cateter será introduzido delicadamente no ponto lacrimal.
- Será administrada pequena quantidade de contraste iodado, enquanto são obtidas imagens radiográficas.
- O exame dura, em média, **20 a 40 minutos**.
- Pode ocorrer leve desconforto, sensação de pressão, lacrimejamento ou gosto amargo na boca, que desaparecem rapidamente.

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Aprovado por: MICHELLY CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	Data de aprovação: 31/07/2026
---	---	-------------------------------

	Documento Suporte	Nº Rec..DS.041
	Título: PREPARO DACRIOCISTOGRAFIA	Implantada: 31/07/2026 Versão: 2 PG: Página 2 de 2

BENEFÍCIOS DO EXAME

- Avaliação precisa das vias lacrimais.
- Identificação do local e do grau de obstrução.
- Auxílio no planejamento do tratamento clínico ou cirúrgico.
- Exame rápido, seguro e minimamente invasivo.
- Contribui para o diagnóstico da causa do lacrimejamento excessivo (epífora).

RISCOS DO EXAME

Embora seja considerado um procedimento seguro, podem ocorrer:

- Desconforto temporário durante a introdução do cateter.
- Lacrimejamento ou irritação ocular transitória.
- Pequeno risco de reação alérgica ao contraste iodado.
- Raro risco de infecção das vias lacrimais.
- Exposição a uma pequena quantidade de radiação, dentro dos limites considerados seguros para exames diagnósticos.

CUIDADOS APÓS O EXAME

- Retorne às suas atividades habituais, salvo orientação médica diferente.
- Evite esfregar os olhos nas primeiras horas.
- Aguarde a recuperação completa da visão antes de dirigir, caso tenha sido utilizado colírio anestésico.
- Em caso de dor intensa, vermelhidão importante, secreção ocular, inchaço ou sinais de reação alérgica, procure atendimento médico imediatamente.
- Mantenha boa higiene ocular conforme orientação do médico.

Em caso de dúvidas ou eventos adversos

Entre em contato com nossa equipe:

 Telefone: (62) 3212-1015

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Aprovado por: MICHELLY CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	Data de aprovação: 31/07/2026
---	---	-------------------------------